

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebäude	Friedhof Schwanheim	Bj.	1963	
Adresse	Zum Römerhügel 2			
Hauptnutzung	Friedhofsanlagen	139) m²	M SV AV III
Nettogrundfläche		139) m²	

Heizenergie	Verbrai	uchsken	nwert 200	04 - 2006	6 (ohne \	Warmwa	sser)		Koster	n/Jahr
Energieträger	ke	eine								
Diese Liegenschaft								kWh/m²a	0) €/a
	0	117	162	195	244	323	385	kWh/m²a		
effizient	Α	В	С	D	Е	F	G	ineffizient	0,0	€/m²a
Vergleichswert EnEV	,									
Strom	Verbrai	uchsken	nwert 200	04 - 2006	6				Koster	n/Jahr
Diese Liegenschaft								kWh/m²a	0) €/a
	0	11	22	28	34	57	70	kWh/m²a		
effizient	Α	В	С	D	E	F	G	ineffizient	0,0	€/m²a
Vergleichswert EnEV										
Wasser	Verbrau	uchsken	nwert 200	04 - 2006	6				Koster	n/Jahr
Diese Liegenschaft			2045	l/m²a					737	' €/a
.	0	412		3481	5961	10238	22562	I/m²a		
effizient	Α	В	С	D	E	F	G	ineffizient	5,3	€/m²a
Mittelwert	t			_	7448	l/m²a				
Summe									737	′ €/a

Erläuterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten. keine Beheizung

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	KRZ	Kosten	Einsparung
keine			

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung	
	100 €/a	

aufgestellt:

17.03.2009

17.03.2009 Energieberatung Bensheim

Energieberater Robert Persch

entwickelt durch Hochbauamt Frankfurt Energiemanagement www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an: energieberatung@bensheim.de 06251-14-280